

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений**

№ 1522/ПВ                    644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98    «26» октября 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Нами, Филипповой Анастасией Юрьевной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения, Железняк Верой Александровной – главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора.

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребёнка - детский сад № 355», юридический адрес: 644092, Омская Область, г. Омск, ул. Лукашевича, дом 15, корпус 5

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в буфетных групп №№ 7, 9 моечные ванны, для мытья столовой посуды, с дефектами эмали, что не позволяет проводить тщательную обработку поверхности (п.п. 2.4.6.2, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);

- подоконники, оконные рамы (в игровой группы № 8 (1 окно), в игровой группы № 12 (2 окна); в раздевальной (1 окно), в игровой (2 окна), в спальне (3 окна) группы № 7; в раздевальной группы № 9 (1 окно), в спальне группы № 6 (3 окна)), имеют дефекты в виде облупившейся краски, старые, плохо открываются, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);

- нарушена целостность стены в кабинете кладовщика на пищеблоке (трещины покрасочного слоя), что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- отопительные приборы не имеют ограждений (туалетная групп №№ 6, 7, 9, 11, раздевальная группы № 2) (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20);

- группа № 1 не имеет собственную уличную игровую площадку (для 10 групп оборудовано 9 игровых площадок); на территории дошкольной организации не оборудована физкультурно-оздоровительная площадка (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20);

- уровни искусственной освещенности при общем освещении в игровой группы № 3 (1-я младшая), не соответствуют гигиеническим требованиям, составляет 253 – 348 лк, при норме не менее 400 лк, что подтверждается экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, санитарно-эпидемиологической, гигиенической оценки от 24.10.2023 г. № 3523 ГД/Л, выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (раздел V п. 144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20);

- согласно представленным накопительным ведомостям по продуктам за сентябрь 2023 г., для детей 1-3, 3-7 лет, не выполняются нормы по потреблению: мяса, печени говяжьей, птице, рыбе, яйцу, молоку и молочным продуктам, овощам (п. 8.1.2 табл. 1 прил. 7, СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок (не предоставлены документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к

иммунизации): не привиты против кори (2 прививка) Кандрин Е.Н., Бабич О.В., Зарубина Н.В., Новгородцева Е.А., Карасева Т.В., Волкова А.С., против вирусного гепатита В Чичулина В.В., Кандрин Е.Н., Волкова А.С., Васильченко Е.В., Есипенко К.В., Блохина Е.С. (п. 64 СанПиН 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1.5. СП 3648-21).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Обеспечить наличие гладкой поверхности моечных ванн, для мытья столовой посуды, в буфетных групп №№ 7, 9, позволяющей проводить тщательную обработку поверхности (п.п. 2.4.6.2, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)	26.10.2024
2.	Обеспечить наличие гладкой поверхности подоконников, оконных рам (в игровой группы № 8 (1 окно), в игровой группы № 12 (2 окна); в раздевальной (1 окно), в игровой (2 окна), в спальне (3 окна) группы № 7; в раздевальной группы № 9 (1 окно), в спальне группы № 6 (3 окна)), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	26.10.2024
3.	Обеспечить наличие гладкой поверхности стены в кабинете кладовщика на пищеблоке, позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	26.10.2024
4.	Оборудовать отопительные приборы (туалетная групп №№ 6, 7, 9, 11, раздевальной группы № 2) ограждениями (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20);	26.10.2024
5.	Обеспечить группу № 1 собственной уличной игровой площадкой; - на территории дошкольной организации оборудовать физкультурно-оздоровительную площадку (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20);	26.10.2024
6.	Привести к нормируемым значениям уровни искусственной освещенности при общем освещении в игровой группы № 3 (1-я младшая) (таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 СП 2.4.3648-20);	26.10.2024
7.	Выполнять нормы по потреблению: мяса, печени говяжьей, птице, рыбе, яйцу, молоку и молочным продуктам, овощам для детей 1-3, 3-7 лет (п. 8.1.2 табл. 1 прил. 7, СанПиН 2.3/2.4.3590-20);	26.10.2024
8.	В БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - Детский сад № 355» обеспечить иммунизацию сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок (предоставить документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации) Основание: п. 64. СанПиН 3686-21, п. 1.5. СП 3648-21; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»	10.03.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Центр развития ребёнка - детский сад № 355», юридический адрес: 644092, Омская Область, г. Омск, ул. Лукашевича, дом 15, корпус 5.  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Омской области по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98 (эл. адрес: [grn@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:grn@55.rospotrebnadzor.ru)) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в течение 3 (трех) дней** с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения  
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Филиппова А.Ю.  
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора  
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Железняк В.А.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).